## SIM91B € 1.690,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 90 CM, **MULTIZONE**, BORD BISEAUTÉ



5 zones induction avec booster:
Gauche: 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones:
50 à **4600 W** (avec booster) – 40 x 23 cm
Avant central: 50 à 2200 W (avec booster) – Ø 16 cm – minimum Ø 10 cm
Arrière central: 50 à 3100 W (met booster) – Ø 21 cm
Droite: 50 à **4600 W** (avec booster) – Ø 28 cm – minimum Ø 10 cm

Puissance nominale: 11.800 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
12 niveaux de puissance
Minuterie avec signal sonore sur chaque zone
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)! INSTALLATION UNIQUEMENT MONOPHASE!



## SIM942B € 1.490,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 90 X 44 CM, **MULTIZONE**, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster :
Gauche : 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones: de 50 à **4600 W** (avec booster) – 23 x 40 cm
Droite : 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones: de 50 à **4600 W** (met booster) – 23 x 40 cm

Puissance nominale: 7.200 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
12 niveaux de puissance
Minuterie avec signal sonore sur chaque zone
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)! INSTALLATION UNIQUEMENT MONOPHASE!

## SIM82B € 1349,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 80 CM, **MULTIZONE**, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont :
Gauche : 2 zones d 50 tot 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones:
de 50 à **4600 W** (avec booster) – 40 x 23 cm
Droite : 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones:
de 50 à **4600 W** (avec booster) – 40 x 23 cm

Puissance nominale: 7.200 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
12 niveaux de puissance
Minuterie avec signal sonore sur chaque zone
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)! INSTALLATION UNIQUEMENT MONOPHASE!



## SIM62BDE € 1139,00

TABLE DE CUISON **INDUCTION**, 60 CM, **MULTIZONE**, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont :
Gauche : 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones :
de 50 à **4600W** (avec booster) – 40 x 23 cm
Droite : 2 zones de 50 tot 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones :
de 50 à **4600W** (avec booster) – 40 x 23 cm

Puissance nominale : 7.200 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
12 niveaux de puissance
Minuterie avec signal sonore sur chaque zone
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SIM61BDE € 999,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 60 CM, **MULTIZONE**, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont:
Gauche : 2 zones de 50 à 2300 W (avec booster) – Multizone par combinaison des 2 zones :
de 50 à **4600 W** (avec booster) – 40 x 23 cm
Avant droite : de 50 à 3100 W (avec booster) – Ø 21 cm – minimum Ø 10 cm
Arrière droite : de 50 à 2200 W (avec booster) - Ø 16 cm – minimum Ø 10 cm

Puissance nominale : 7.200 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
12 niveaux de puissance
Minuterie avec signal sonore sur chaque zone
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €

CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI933D € 1249,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 90 CM, DESIGN MARC NEWSON, BORD DROIT

3 zones induction avec booster dont:
Gauche:
de 2800 à 4600 W (avec booster) - Ø 28 cm - minimum Ø 10 cm
Central:
de 1800 à 2200 W (avec booster) - Ø 160 cm - minimum Ø 10 cm
Droite:
de 2400 à 3100 W (avec booster) - Ø 230 cm - minimum Ø 10 cm

Puissance nominale: 8.200 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
15 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €

Jusqu'à épuisement de stock




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI955D € 1499,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 90 CM, DESIGN MARC NEWSON, BORD DROIT

5 zones induction avec booster dont:
Avant gauche:
de 1800 W à 2200 W (avec booster) - Ø 16 cm - minimum Ø 10 cm
Arrière gauche:
de 2400 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm - minimum Ø 10 cm
Central:
de 2800 W à **4600 W** (avec booster) - Ø 28 cm - minimum Ø 10 cm
Avant droite:
de 1800 W à 2200 W (avec booster) - Ø 16 cm - minimum Ø 10 cm
Arrière droite:
de 2400 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm - minimum Ø 10 cm

Puissance nominale: 11.800 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
15 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €

Jusqu'à épuisement de stock




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!



## SI644D € 849,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 60 CM, DESIGN MARC NEWSON, BORD DROIT

4 zones induction avec booster:
Avant gauche:
de 2000 W à 2800 W (avec booster) - Ø 18 cm - minimum Ø 10 cm
Arrière gauche:
de 2000 W à 2800 W (avec booster) - Ø 18 cm - minimum Ø 10 cm
Avant droite:
de 1400 W à 2000 W (avec booster) - Ø 16 cm - minimum Ø 10 cm
Arrière droite:
de 2000 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm - minimum Ø 10 cm

Puissance nominale: 5.900 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
15 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €

Jusqu'à épuisement de stock




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI321D € 599 ,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 30 CM, DESIGN MARC NEWSON, BORD DROIT

2 zones induction avec booster dont:
Avant: de 2000 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm - minimum Ø 10 cm
Arrière: de 1400 W à 2000 W (met booster) - Ø 16 cm - minimum Ø 10 cm

Puissance nominale: 3100 W

Commandes par touches capacitives Soft Touch
Verre céramique noir Easy Clean
15 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €

Jusqu'à épuisement de stock




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI3950B € 1399,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 90 CM, BORD BISEAUTÉ

5 zones induction avec booster:
Avant gauche: de 1400 W à 2000 W (avec booster) - Ø 16 cm
Arrière gauche: de 2000 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm
Centrale: double zone: de 2000 W à 3600 W (avec booster) - Ø 28 cm
Avant droite: de 1400 W à 2000 W (avec booster) - Ø 16 cm
Arrière droite: de 2000 W à 3100 W (avec booster) - Ø 23 cm

Puissance nominale: 8800 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir
9 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI3842B € 1129,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 77 CM, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont:
Avant gauche:
de 2400 W à 3200 W (avec booster) - Ø 26 cm - min. Ø 17 cm
Arière gauche:
de 1400 W à 1800 W (avec booster) - Ø 14,5 cm - min. Ø 9 cm
Avant droite:
de 1850 W à 2500 W (avec booster) - Ø 18 cm - min. Ø 12 cm
Arrière droite:
de 1850 W à 2500 W (avec booster) - Ø 18 cm - min. Ø 12 cm
Fonction poissonnière par combinaison des 2 zones droites:
de 3700 W à 5000 W (avec booster)

Puissance nominale: 6.700 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir
9 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!



## SI4641CB € 779,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 60 CM, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont:
Avant gauche: de 2200 W à 2800 W (avec booster) - Ø 18 cm
Arrière gauche: de 2200 W à 2800 W (avec booster) - Ø 18 cm
Avant droite: de 2400 W à 3100 W (avec booster) - Ø 21 cm
Arrière droite: de 1800 W à 2200 W (avec booster) - Ø 16 cm

Puissance nominale: 8.600 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir
9 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SI3644B € 679,00

TABLE DE CUISSON **INDUCTION**, 60 CM, BORD BISEAUTÉ

4 zones induction avec booster dont:
Avant gauche: de 1800 W à 3200 W (avec booster) - Ø 18 cm - min. Ø 10 cm
Arrière gauche: de 1650 W à 2300 W (avec booster) - Ø 21 cm - min. Ø 10 cm
Avant droite: de 1250 W à 2000 W (avec booster) - Ø 16 cm - min. Ø 10 cm
Arrière droite: de 1800 W à 2300 W (avec booster) - Ø 21 cm - min. Ø 17 cm

Puissance nominale: 7.200 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir
9 niveaux de puissance
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Indication temps écoulé
Adaptation automatique diamètre du récipient
Verrouillage commandes
Auto-arrêt en cas de surchauffement, débordement, zone découverte, mise sous tension accidentelle, objets Ø < 10 cm
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Option ECO-logic: possibilité réduction de la puissance (2 kW, 3 kW ou 4 kW)

OPTION:
Plaque Teppan Yaki en inox
TPK 310,00 €




CETTE APPAREIL NECESSITE UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR FRAIS (VOIR MODE D'EMPLOI)!

## SE2951TC2 € 999,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 90 CM, BORD BISEAUTÉ

5 zones High-Light avec booster dont:
Avant gauche: extensible: de 800 à 2000 W - de Ø 14 cm à Ø 18 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14 cm
Centrale: extensible: de 750 à 2700 W - de 14 cm à 27 cm
Avant droite: 1200 W - Ø 14 cm
Arrière droite: 2000 W - Ø 14 cm

Puissance nominale: 9.100 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir Easy Clean
9 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Verrouillage commandes
Affichage chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Protection surchauffe et débordement




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2773TC2 € 829,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 77 CM, BORD BISEAUTÉ

5 zones High-Light avec booster dont:
Avant gauche: 1800 W - de Ø 18 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14 cm
Centrale: extensible: de 1400 à 2200 W - de Ø 17 cm à Ø 26,5 cm
Avant droite: 1200 W - Ø 14 cm
Arrière droite: extensible: de 1000 W à 2000 W - de Ø 14 cm à Ø 21 cm

Puissance nominale: 8.800 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir Easy Clean
9 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Verrouillage commandes
Affichage chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Protection surchauffe et débordement




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2773CX2 € 829,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 77 CM, BORD LOOK INOX

Idem SE2773TC2 mais bord look inox




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2772TC2 € 699,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 77 CM, BORD BISEAUTÉ



**4 zones High-Light avec booster dont:**
Avant gauche: extensible:
de 1100 à 2400 W - de Ø 14 cm à Ø 21 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14 cm
Avant droite: 1800 W - Ø 18 cm
Arrière droite: extensible:
de 1400 à 2200 W - de Ø 17 cm à Ø 26,5 cm
Puissance nominale: 7.400 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir Easy Clean
9 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Verrouillage commandes
Affichage chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Protection surchauffe et débordement




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2772CX2 € 699,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 77 CM, BORD LOOK INOX



Idem SE2772TC2 mais bord inox look




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.



Prix TVA comprise, hors recupel

## SE2664TC2 € 629,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD BISEAUTÉ



**4 zones High-Light avec booster dont:**
Avant gauche: extensible:
de 800 à 2000 W - de Ø 12 cm à Ø 18 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14 cm
Avant droite: 1200 W - Ø 14 cm
Arrière droite: extensible:
de 1400 à 2200 W - de Ø 17 cm à Ø 26,5 cm
Puissance nominale: 6.600 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir Easy Clean
9 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Verrouillage commandes
Affichage chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Protection surchauffe et débordement




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2664CX2 € 629,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD LOOK INOX



Idem SE2664TC2 mais met bord look inox




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.



Prix TVA comprise, hors recupel

## SE2641TC2 € 549,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD BISEAUTÉ

**4 zones High-Light avec booster dont:**
Avant gauche: 1800 W - Ø 18 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14 cm
Avant droite: 1200 W - Ø 14 cm
Arrière droite: extensible: de 1100 W à 2400 W - de Ø 14 cm à Ø 21 cm

Puissance nominale: 6.200 W

Commandes par touches capacitives
Verre céramique noir Easy Clean
9 niveaux de cuisson
Minuterie fin de cuisson avec signal sonore
Verrouillage commandes
Affichage chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud sur chaque zone
Protection surchauffe et débordement




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE2641CX2 € 549,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD LOOK INOX

Idem SE2641TC2 mais bord look inox




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.



Prix TVA comprise, hors recupel

## SE2641TD2 € 499,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD DROIT

Idem SE2641TC2 mais bord droit




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.

## SE661X1 € 489,00

TABLE DE CUISSON **VITROCÉRAMIQUE**, 60 CM, BORD BISEAUTÉ



**4 zones High-Light dont:**
Avant gauche: 1800 W - Ø 18 cm
Arrière gauche: 1200 W - Ø 14,5 cm
Avant droite: 1200 W - Ø 14,5 cm
Arrière droite: extensible: de 1100 W à 2400 W - de Ø 14 cm à Ø 21 cm

Puissance nominale: 6.600 W

Manettes Classici inox
Verre céramique noir Suprema
Affichage chaleur résiduelle




CET APPAREIL NE PEUT ETRE PLACE AUDESSUS D'UN FOUR, D'UN LAVE-VAISSELLE OU D'UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR SANS ISOLANT INTERMEDIAIRE.